

CAIET DE SARCINI PENTRU

Dulap metalic pentru sursa de alimentare

DIRECTOR GENERAL
Prof. dr. fiz. Wilhelm Kappel

Domeniul de utilizare:

Dulap metalic pentru sursa de alimentare

Metal closet for power supply is used to achieve a convertor to 350A 3xAC/DC

A. Caracteristicile tehnice si funcționale obligatorii:

DESCRIEREA DETALIATA- CANTITATI, DIMENSIUNI, CARACTERISTICI ale produselor care fac obiectul procedurii:

Dulapul metalic pentru sursa de alimentare conține toate elementele unui convertizor 3xAC/DC de 350A

Cantitati: 82 buc

Specificații mecanice:

- Dimensiunii exterioare: L =600mm, W =600mm, H =1800mm
- Culoarea: RAL7035
- Baza (soclu dulap): H =100mm
- Culoare baza: RAL7021
- Cadru solid, dimensiuni ext.: L =592mm, W =592mm, H =1792mm
- Cadru, dimensiuni interioare: L =428mm, W =502mm, H =1702mm
- Șir de găuri pe coloane: lateral 2 rânduri
- Distanța orizontală între găuri: 450mm respectiv 475mm
- Distanța verticală între găuri: 25mm respectiv 12.5mm
- Grad de încărcare statica: 800 kg, conform IEC61587
- Suport sertar 19": prin șine, Hmin =3U

Specificații de mediu (ambientali):

- Construcție cu protecție tip: EMC, conform IEC61587-3
- Garnituri: tip EMC
- Grad de protecție: IP55
- Tratament suprafețe: strat AlZn +vopsea pulbere
- Rezistența la vibrații: 1g, 5..100Hz, conform IEC61587
- Rezistența la șocuri: 5g, conform IEC61587

Părțile componente:

- Cadru metalic cu nervuri perforate
- Perete lateral, stânga+dreapta
- Perete spate
- Capac dulap
- Ușa metalică cu fixare în 4 puncte
- Soclu dulap, înălțime 100mm

- Dispozitive pentru ridicare cu macara
- Traverse pentru montare interioară, 4 buc
- Contrapanou
- Placa de bază

Caracteristicile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate minimale și eliminatorii.

B. Caracteristici minime pentru eligibilitatea ofertei:

1.		1.1	Condițiile de livrare: DDP INCOTERMS 2010 la INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 313, sector 3, corp J.
		1.2	Modalitatea de plată agreată de INCDIE ICPE-CA este: - 30 % - avans in termen de 15 zile de la incheierea contractului; - 70 % - in termen de 15 zile de la livrarea si semnarea procesului verbal de receptie, la sediul INCDIE ICPE-CA
		1.3	Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
		1.4	Perioada de livrare: max.90 de zile de la semnarea contractului.
		1.5	Certificat de calitate pentru produs sau echivalent

C. Modalitati principale de finantare si de plata: Sursele de finantare ale contractului care urmeaza sa fie atribuit sunt: contract 3432/25.09.2013

D. Valoarea estimata a contractului: 364 145.6 lei (fără TVA) echivalent a 82 000 EURO fara TVA (curs EURO: din data de 28.10.2013 = 4.4408 lei, valabil in 28.10.2013)

E. Criteriul pe baza caruia urmeaza sa se atribuie contractul de achizitie publica: “pretul cel mai scazut”

F. Baza legala: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare

Data:

DIRECTOR GENERAL

Prof. Dr..Wilhelm Kappel

**Responsabil contract
Dr. ing. Ionel Chirita**

Dr.Fiz. Eros Patroi

Ing. Nicolae Stancu